MANUAL DO USUÁRIO GO-GLOBAL



SUMÁRIO

| 1. | INSTALAÇÃO – MICROSOFT WINDOWS (RECOMENDADO) | 3 |
|----|---|----|
| 2. | ACESSO COM O CLIENTE APPCONTROLLER – https://go.trf3.jus.br | 5 |
| 3. | ACESSO COM O CLIENTE APPCONTROLLER – ATALHO MENU INICIAR | 7 |
| 4. | ACESSO VIA NAVEGADOR SEM APPCONTROLER (NÃO RECOMENDADO) | 8 |
| 5. | ACESSO VIA APLICATIVO DE CELULAR | 9 |
| 6. | OBSERVAÇÕES – ATUALIZAÇÃO GO-GLOBAL | 11 |
| 7. | OBSERVAÇÕES – DRIVES LOCAIS MAPEADOS | 13 |

1. INSTALAÇÃO – MICROSOFT WINDOWS (RECOMENDADO)

- 1.1. Abra um navegador da internet e digite na barra de endereços o seguinte link: <u>https://go.trf3.jus.br/download</u>
- 1.2. Será apresentada uma página com alguns links de *Download*. Clique no link "AppController Windows".



1.3. O instalador do cliente do Go-Global "GO-Global.AppController.exe" será baixado na pasta de *Downloads* do computador. Navegue até a pasta de *Downloads* e dê duplo clique com o botão esquerdo do mouse no instalador. Será apresentada uma tela com o título "AppController – AllUsers Installation". Nessa tela, clique no botão "Install".



1.4. O processo de instalação será iniciado e, ao fim, basta clicar no botão "Close". A tela de conexão abrirá, conforme imagem abaixo.

| Connection | | _ | | × |
|--------------------------------------|----------------|---|-----|------|
| Host Address: | go.trf3.jus.br | • | Con | nect |
| Create desktop shortcut to this host | | | Can | cel |

NOTA: Caso sua estação seja corporativa e necessite de senha de administrador para instalar o programa, abra um CallCenter.

2. ACESSO COM O CLIENTE APPCONTROLLER – <u>https://go.trf3.jus.br</u>

2.1. Após a instalação, o programa **AppController** estará disponível no computador. A partir daí, ao acessar o site <u>https://go.trf3.jus.br</u>, uma tela de confirmação será apresentada, basta marcar a seleção "Sempre permitir go.trf3.jus.br abrir *links* desse tipo no aplicativo associado" e depois clicar em "Abrir". Assim, a tela de *login* será apresentada automaticamente.



2.2. Basta inserir as credenciais de *login* (senha rede) e clicar no botão "Iniciar", então será apresentada a tela do sistema Go-Global. É possível também gravar as credenciais de *login*, para que nas próximas execuções do sistema, seja necessário apenas clicar no botão "Iniciar". Para isso, marque a opção "Lembrar-me neste computador".

| 🛷 TRF3 - GO | -Global on SV\ | WGOGL27 | | | | | | | × |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------|
| <u>F</u> ile <u>V</u> iew | <u>File View H</u> elp | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sel | | | | _ | PJe | Ş | \mathbf{i} | Ð | |
| Assinador SEI | CNIS | CNIS-Firefox | COCAR | Desenvolvi - Validação | Digitalização PJe | Drive (J:) | Drive (S:) | E-mail em Massa | |
| 4 | | \mathbf{R} | | | > | 47 | 4 | P | |
| Estatística CECALC | Estatística TRF | Folha de Pagamento | Homologa - Validação | Informações Anuais | iSTJ | Juris3R | Juris3R - Firefox | MPS Seguranç | |
| | | 47 | 47 | 4 | SM SM | | | 47 | |
| MPS Seguranç | Plenus (CV3) | Portal da SEGE | Página da SCAJ | SIAPRO-WEB | Simap | Sisjef | Sisrh SQL | SNCJ | |
| | | a | æ ter | æ la | | | | | |
| SPE Escritório | TeraTermPro | Wemul 5.1 | Wemul 8.1 | WEmul 8.1 ADMIN SJSP | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | FEDER | | | | |
| | | | F JUX | NIÇA | FEDER al Federal d | KAL a 3ª Região | D | | |
| | | 1º | | 0 | | 0.1 | | | |
| 32 item(s) | | | | | | | | Press F1 for Help | . // |

2.3. Para fechar o programa, clique no botão vermelho "X" no canto superior direito ou clique no menu "*File*" e depois em "*Sign Out*".

| | 🛷 TRF3 - GO-Global on SVWGOGL18 | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | <u>F</u> ile | <u>V</u> iew <u>H</u> elp | | | | | | | |
| | | <u>O</u> pen | Ctrl+O | | | | | | |
| | | Save Settings | Ctrl+S | | | | | | |
| | | <u>R</u> estore Settings | Ctrl+R | | | | | | |
| | | Pri <u>n</u> ters | Ctrl+Shift+P | agamen | | | | | |
| | | <u>D</u> isconnect | Ctrl+D | 1- | | | | | |
| | | <u>C</u> lose | Alt+F4 | Página da | | | | | |
| I | | Sign Ou <u>t</u> | | SCAJ | | | | | |
| | Wer | 📬 🖧 | | | | | | | |
| | | in the second seco | | | | | | | |

3. ACESSO COM O CLIENTE APPCONTROLLER – ATALHO MENU INICIAR

3.1. Ao instalar o programa **AppController**, um atalho será criado no Menu Iniciar.



3.2. Clique no ícone para ser apresentada a tela de conexão do Go-Global, que solicitará a informação "*Host Address*". Digite nesse campo o texto **go.trf3.jus.br** e clique em "*Connect*" para que seja apresentada a tela de *login* do Go-Global.

| Connection | | _ | | × |
|---------------|--------------------------|---|-----|------|
| Host Address: | go.trf3.jus.br | • | Con | nect |
| Create deskt | op shortcut to this host | | Can | cel |

3.3. Nessa mesma tela, há uma caixa de seleção com o texto "*Create desktop shotcut to this host*", ao marcar essa opção será criado um atalho na área de trabalho, que abrirá diretamente a tela de *login*.



4. ACESSO VIA NAVEGADOR SEM APPCONTROLER (NÃO RECOMENDADO)

NOTA: Esse tipo de acesso não é recomendado, pois contém algumas limitações de funções:

- Não funciona o suporte remoto via Go-Global;
- Não mapeia os drives locais;
- Não funciona token de certificado digital;
- Não funciona a função copiar/colar entre as unidades.

Está sendo apresentado no manual como uma opção extraordinária de acesso.

- 4.1. Há a possibilidade de acesso ao Go-Global sem a instalação do programa **AppController**. Ele é executado diretamente no navegador de internet.
- 4.2. Para realizar esse acesso, basta digitar na barra de endereços: <u>https://go.trf3.jus.br/?useapp=false</u>

| TRF-3 G | oGlobal x + |
|----------------------------|--|
| $\leftarrow \rightarrow C$ | https://go.trf3.jus.br/?useApp=false |
| Iniciar sessão | |
| JUSTIÇA FEDERAL | Sessão aberta no servidor SVWGOGL18 Usuário |
| | Iniciar Cancelar |
| | |

5. ACESSO VIA APLICATIVO DE CELULAR

5.1. Para acessar o Go-Global pelo dispositivo móvel, é necessário baixá-lo na loja de aplicativos (Sistema Android ou iOS). Digite na barra de pesquisa da loja o texto **AppController**, então será apresentando o aplicativo com o seguinte ícone:

| ÷ | | ۹ : |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| e | AppController GraphOn Corporation | |
| | Instalar | |
| Contato c | lo desenvolvedor | ~ |
| Sobre est | e app | \rightarrow |
| Permite que Windows a p | os usuários acessem aplicat partir de dispositivos Android. | ivos do |
| Produtivi | dade | |
| ↓ 5,8 MB | L Classificação Livre © | Mais de 100 Downloads |
| | | |
| Avaliaçõe | s e resenhas 🕕 | |

5.2. Instale o aplicativo no celular e execute-o, então a tela principal será apresentada:



5.3. Selecione a opção *"Add Connection"*, insira os seguintes dados e depois pressione o botão *"Save"*:

Address: go.tr3.jus.br Description: Go-Global User name: [seu login rede] Password: [sua senha rede]



5.4. Após esse procedimento, aparecerá um ícone de conexão na tela principal do aplicativo. Basta executá-lo para acessar o Go-Global.

| | AppController | |
|----------------|---------------|---|
| Ð | Ð | |
| Go-Global | Demo Host | |
| + | | |
| Add Connection | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Help | 1 |



6. OBSERVAÇÕES – ATUALIZAÇÃO GO-GLOBAL

O GO-Global possui duas versões de instalação: **Single User** e **All Users**. A versão **Single User** é instalada somente no perfil do usuário, ou seja, o **AppController** só aparece para o usuário que o instalou. A versão **All Users** é instalada para todos os usuários atuais e futuros no computador.

Outra diferença é sobre a forma de atualização. A versão Single User não atualiza automaticamente, enquanto a versão All Users atualiza automaticamente.

Para evitar o procedimento de desinstalação e reinstalação do AppController versão **Single User** cada vez que o Go-Global atualizar, é recomendada a instalação da versão **All Users**, que é a padrão para os *links* de *download* apresentados nesse manual.

Caso já tenha instalado a versão Single User, segue o procedimento para desinstalação:

6.1. Acesse o painel de controle do seu computador, clicando no Menu Iniciar e depois em Configurações.



6.2. Na tela de Configurações, clique na opção "Aplicativos"

| | | | Configurações do Windows | | | |
|--|---|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | Localizar um | a configuração | Q | |
| Sistema Tela, som, notificações, energia | | Dispositivos Bluetooth, impressoras, mouse | | Telefone Vincular seu Android, iPhone | | |
| Aplicativos Desinstalar, padrões, recursos opcionais | 8 | Contas Suas contas, email, sincronização, trabalho, outras pessoas | 。 A字 | Hora e Idioma Fala, região, data | Ø | |
| Pesquisar Localizar meus arquivos, permissões | A | Privacidade Localização, câmera, microfone | . C | Atualização e Segurança Windows Update, recuperação, backup | | |

6.3. Busque pelo aplicativo "AppController – Single User" e clique em "Desinstalar". Dessa forma, a versão Single User do AppController estará completamente desinstalada do computador. Agora basta instalar a versão All Users, conforme primeiro capítulo desse manual em INSTALAÇÃO – MICROSOFT WINDOWS.

| ۲z | 7-Zip 19.00 (x64) | 4,96 MB 11/11/2021 |
|-------------------------|--|------------------------------|
| لم | Adobe Acrobat Reader DC - Português | 513 MB 30/01/2020 |
| $\overline{\mathbb{O}}$ | Alarmes e Relógio Microsoft Corporation | 16,0 KB 12/11/2021 |
| | Apache Directory Studio - (remove only) | 11/11/2021 |
| P | AppController - Single User 6.2.1.31562 | 71,5 MB 28/01/2022 |
| | Modificar | Desinstalar |

7. OBSERVAÇÕES – DRIVES LOCAIS MAPEADOS

7.1. Ao utilizar algum sistema que apresente uma tela de abrir ou salvar documentos, pode-se notar, abrindo o menu "Este Computador" na coluna da esquerda, que há alguns drives em "Dispositivos e unidades" com o nome de "Client C (M:)", por exemplo.

| Este Computador | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| ← → → ↑ 💻 > Este Computador | | ✓ Õ Pesquisar Es | te Computador 🛛 🔎 |
| <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir Fe <u>r</u> ramentas Aj <u>u</u> da | | | |
| Organizar 🔻 | | | |
| Acesso rápido Acea de Jabalhc # Doyumeads | Documentos | Downloads | OS ATALHOS DO ACESSO RÁPIDO |
| Entragens | Músicas | Vídeos | |
| Este computador Obspositivos e unidades (5) Aplicações da Rede | Client C (M:) 367 GB livre(s) de 474 GB | Client J \\SVWF 4,37 GB livre(s) | S34\E\Shared\ (N:) de 300 GB |
| Client S \\MAPEAMENTO\Arquivos\ (T:) | Client V \\SVWFS34\E\Apps\ (W:) 86,3 GB livre(s) de 200 GB | A PASTAS DOMÉS | DO COMPUTADOR FICO |
| Compartilhados SJSP (J:) 95,0 GB livre(s) de 100 GB | Setores SJSP (S:) 72,7 GB livre(s) de 99,3 GB | PASTAS DA JF | DE REDE |
| 13 itens | | | |

7.2. Esses drives são do computador doméstico. O objetivo é que o usuário possa abrir ou salvar documentos em sua própria estação. Exemplo:

Disco C: da estação doméstica => Client C (M:)

Disco D: da estação doméstica => Client D (N:)

7.3. **IMPORTANTE**: Essa funcionalidade está disponível apenas pelo cliente AppController instalado na estação. **NO MODO WEB NÃO FUNCIONA.**